

Checklista Paragolf.

TILLGÄNGLIGHET FÖR FUNKTIONSNEDSÄTTA

Folksam



FURUBODA
KompetensCenter



Svenska
Golfbundet

Öka

golfanläggningens
tillgänglighet för
funktionsnedsatta
golfare

Den här informationen vänder sig i första hand till fastighetskommittén på våra golfklubbar och andra som ansvarar för konstruktionen, underhåll och drift av golfanläggningarna. I skriften finns en checklista för billiga och enkla åtgärder som behövs för att exempelvis rullstolsburna ska kunna spela.

Handikapparkering

Placering. Ange placering:

Ja

Nej

Markbeläggning. Ange markbeläggning:

Trottoarkant

Ja

Nej

Nedsänkt trottoarkant

Ja

Nej

HKP-skyltad parkering

Ja

Nej

Gångväg

Markbeläggning. Ange markbeläggning:

Gångväg utan hinder

Ja

Nej

Entré

Trappor

Ja

Nej

Trappsteg. Ange antal steg:

Kontrastmarkeringar på trappstegen

Ja

Nej

Entrédörr

Teleskop Skjutdörr Slagdörr

Automatisk dörröppnare

Ja

Nej

Ringklocka

Ja

Nej

Tröskel

Ja

Nej

Dörren tung vid öppnandet

Ja

Nej

Fritt mått vid entrédörrens öppnings sida

Ja

Nej

Hiss

Dörröppnare

Ja

Nej

Ja

Nej

Handikapptoalett

Armstöd vid toalettstol

Ja

Nej

Ja

Nej

Tröskel

Ja

Nej

Självstängd dörr

Ja

Nej



Draghandtag på insidan dörr	Ja	Nej
Dörrlås med anpassat låsgrepp	Ja	Nej
Larmklocka	Ja	Nej
HKP-skyltning	Ja	Nej

Reception/disk	Ja	Nej
Knäfritt vid en sektion	Ja	Nej

Lokal/lokaler

Vilken typ av lokaler, framkomlighet, trappa, golvbeläggning m m
Ange dina kommentarer här:

Restaurang	Ja	Nej
Golvbeläggning. Ange golvbeläggning:		

Trösklar	Ja	Nej
Knäfritt under borden	Ja	Nej
Kassan, stående och sittande besökare	Ja	Nej

Golfshop	Ja	Nej
Golvbeläggning. Ange golvbeläggning:		

Trösklar	Ja	Nej
Tillgänglig att komma fram med rullstol	Ja	Nej
Kassan, stående och stående besökare	Ja	Nej

Range/övningsgreen	Ja	Nej
Från klubbhuset till rangen. Ange markbeläggning:		

Trottoarer (kanter)	Ja	Nej
Bollmaskin, stående & sittande besökare	Ja	Nej
Utslagsplats, stående & sittande besökare	Ja	Nej
Tillåtet med rullstol på green	Ja	Nej

Golfbil finns att hyra	Ja	Nej
Bollmaskin, stående & sittande besökare	Ja	Nej
Utslagsplats, stående & sittande besökare	Ja	Nej
Tillåtet med rullstol på green	Ja	Nej



Att tänka på:

Handikapparkering: Ska vara så nära som möjligt, högst 25 meter från entrén. Storleken bör minst vara 3,6 meter så att man kan manövrera en rullstol. Markbeläggning bör vara asfalt eller så hårt underlag som möjligt.

Gångväg/entré: Ska helst vara utan några hinder som trösklar och trappor. Om det finns kanter eller trösklar som är över 3 cm bör det finnas ramper. Lutningen på rampen får inte vara mer än 1:12 (5 %). Automatisk dörröppnare underlättar betydligt. Dörrbredd bör vara minst 90 cm.

Handikapptolett: Dörren ska minst vara 80 cm bred. Ytan bör minst vara 2,20 x 2,20 m för att manövrera en rullstol. Det bör finnas uppfällbart armstöd, larmklocka och draghandtag på insidan av dörren.

Reception: Disken bör vara anpassad för både stående och sittande besökare. Höjden på disken bör vara ca 0,75 m. Ett plus är om det finns hörslina.

Lokaler: I lokaler som konferensrum bör det finnas hörslina. Trösklar och kanter intill lokalerna bör inte vara högre än 3 cm. Dörrbredd bör vara minst 80 cm. Omklädningsrum bör vara stora och rymliga så att man kan manövrera en rullstol. Duschen bör vara 2,2 x 2,2 m och blandaren 0,7 m från golvet. Det bör vara en duschstol/pall.

Restaurangen: Bör vara anpassad för både stående och sittande besökare. Bordens höjd bör vara 70 cm. Under borden bör det vara knäfritt. Trösklar och kanter intill restaurangen bör inte vara högre än 3 cm.

Golfshopen: Bör vara anpassad så man kan komma fram med en rullstol. Kassan bör vara anpassad för både stående och sittande besökare alltså 75 cm hög.

Range/övningsgreen: Markbeläggningen från klubbhuset till rangen/övningsgreenen bör vara asfalt, återvunnen packad asfalt eller annat hårt material. Trösklar och kanter till rangen/övningsgreenen bör inte vara högre än 3 cm. Bollmaskinen borde vara tillgänglig för stående och sittande personer.

Banan: Finns det trappor bör det vara ramper vid sidan om. Broar och smala gångar bör minst vara 90 cm breda.

Detta är ett arbetsmaterial och förändringar, förbättringar samt tillägg kommer att göras löpande. Har ni egna förslag tas dessa tacksamt emot på info@fifh.com märk mejlet golf eller mejla till Ulrika Jorsell på SGF, ulrika.jorsell@golf.se.

