



Guide för utplacering av fasta mätpunkter och rörliga teemarkeringar

Varje banvärderad tee på banan ska ha en korrekt utplacerad fast mätpunkt. Den är utgångspunkten för banvärderingen och för hålets längd på scorekortet. Här hittar du information om hur klubben ska göra i praktiken.

Fasta mätpunkter hjälper också banpersonalen att hålla banans svårighet jämn över tid och överensstämmande med banvärderingen.

Den dagliga banskötseln har betydelse för banvärderingen och slopetabellernas giltighet. Bland annat påverkar placeringen av de flyttbara teemarkeringarna.

I detta dokument får du en guide till hur klubben ska placera sina fasta mätpunkter och rörliga teemarkeringar för att banvärderingen ska vara giltig.

Om fasta mätpunkter

Klubben ansvarar för att mätpunkter sätts ut på samtliga tee. Saknas korrekt placerad mätpunkt är banan inte handicapgrundande.

Den fasta mätpunkten ska vara en fast platta i marken på tee. Mätpunkten ska vara markerad med teens namn eller färg.

Markera gärna plattan med hålets längd från mätpunkten. Då kan spelaren räkna ut hur långt hålet spelas just idag, beroende på var ni satt ut era flyttbara teemarkeringar.

Tips! Om ni anger hållängden på mätpunkten, gör gärna siffran ändringsbar separat. Då slipper ni producera helt nya plattor om hålets längd korrigeras efter värdering eller banändring.






Korrekta placeringar av fasta mätpunkter

Generella riktlinjer

- Dra först bort två meter i bakkant på den totala teeytan. Den är oplacerbar yta för flyttbara teemarkeringar då spelare ska kunna pegga upp två klubblängder (ca 2 m) bakåt från teemarkeringarna.
- Räkna sedan ut längden på resterande teeyta och dela siffran med två för att få reda på var den fasta mätpunkten ska sitta.
- Den fasta mätpunkten ska sitta på den sida där spelare normalt kommer ifrån föregående hål, för att spelare enkelt ska kunna se den.
- Den fasta mätpunkten ska också sitta minst fyra meter från bakkant och två meter från framkant av teeytan. Detta för att flyttbara teemarkeringar ska kunna placeras både framför och bakom den fasta mätpunkten.


Exempel 1: En teeyta med en fast mätpunkt



- Hela teeytans längd är 12 meter från bakkant till framkant
 - Dra av 2 meter i bakkant som är oplacerbar yta för flyttbara teemarkeringar
 - Placerbar yta: $12 - 2 = 10$ meter
- Dela den placerbara teeytan i två: $10/2 = 5$
- Den röda fasta mätpunkten placeras mitt på den placerbara ytan, dvs:
 - $2 + 5 = 7$ meter från bakkant



Exempel 2: En teeyta med två fasta mätpunkter



- Hela teeytans längd är 26 meter från bakkant till framkant
 - Dra av 2 meter i bakkant som är oplacerbar yta för flyttbara teemarkeringar
 - Placerbar yta: $26 - 2 = 24$ meter
- Gul och blå tee delar lika på denna längd: $24/2 = 12$ meter
- Den gula fasta mätpunkten placeras mitt på den gula placerbara ytan, dvs:
 - $2 + 12/2 = \mathbf{8}$ meter från bakkant
- Den blå fasta mätpunkten placeras mitt på den blå placerbara ytan, dvs:
 - $2 + 12 + 12/2 = \mathbf{20}$ meter från bakkant



Flyttbara teemarkeringar

Den dagliga banskötseln har betydelse för banvärderingen och slopetabellernas giltighet.

Bland annat påverkar placeringen av de flyttbara teemarkeringarna.

Att fairway klipps på ett annat sätt än vid värderingen (bredare eller smalare fairways) kan också påverka värderingens (slopetabellernas) giltighet.



Placering av teemarkeringar vid banuppsättning

När du sätter ut flyttbara teemarkeringar ska du utgå från de fasta mätpunkterna. För att placeringen ska vara korrekt enligt handicapsystemet ska teemarkeringarna sitta:

- minst 2 meter från teeytans bakkant
- max 10 meter framför eller bakom fast mätpunkt
- fördelade så att inte alla sätts långt fram eller långt bak jämfört med mätpunkten

OBS! Om många flyttbara teemarkeringar placeras framför den fasta mätpunkten kan banan spelas ett eller flera slag kortare än den värderats.

Banan har inte en giltig banvärdering om den uppsatta banans längd avviker mer än 50 meter från den banvärderade längden per 9 hål.

Exempel: Om alla teemarkeringar på en 9-hålsbana sätts 10 meter framför mätpunkten blir den 90 meter kortare än den banvärderade längden. Då är banan inte handicapgrundande!

Kontakt

Har din golfklubb frågor eller önskemål om extra värderingar på grund av ombyggnad och liknande? Välkommen att kontakta er regionansvarige banvärderare.

Du hittar alla kontaktuppgifter på: golf.se/banvarderare